

PLATUS

Série de plataforma de escadas profissionais para acesso e manutenção de veículos, pisos elevados e máquinas. Equipamento profissional muito resistente.

Projetado e resistente para uma utilização intensiva. Construído em alumínio extrudido e soldadura TIG. O operador pode escolher a largura, altura e desembarques, atendendo às necessidades de acesso. Degraus de 20cm de profundidade são confortáveis e espaçosos. A rampa até 45° pode ser equipada a pedido de 1 ou 2 corrimões laterais. O operador pode subir “mãos-livres” e também descer de frente para o solo.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS




- Distância entre degraus: 20cm;
- Plataforma: 600, 800 e ou 1000x400mm;
- Capacidade: 150KG;
- Nº de degraus: 2 a 10;
- Altura plataforma: 0.40m;

EQUIPAMENTO

- Degraus com superfície antideslizante;
- Tacos de borracha antideslizantes;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação






PLATUS 60 - PLATAFORMA 600X400M (Larg.xProf.)




REF				KG
	m	m	m	
40100	2	0.40	0.90	12.00
40101	3	0.60	0.90	14.00
40102	4	0.80	0.90	18.00
40103	5	1.00	0.90	20.00
40104	6	1.20	1.00	23.00
40105	7	1.40	1.00	26.00
40106	8	1.60	1.16	29.00
40107	9	1.80	1.16	32.00
40108	10	2.00	1.16	36.00



PLATUS 100 - PLATAFORMA 1000X400M (Larg.xProf.)

REF				KG
	m	m	m	
40118	2	0.40	1.30	16.00
40119	3	0.60	1.30	19.00
40120	4	0.80	1.30	23.00
40121	5	1.00	1.30	28.00
40122	6	1.20	1.40	32.00
40123	7	1.40	1.40	36.00
40124	8	1.60	1.56	41.00
40125	9	1.80	1.56	45.00
40126	10	2.00	1.56	49.00

PLATUS 80 - PLATAFORMA 800X400M (Larg.xProf.)

REF				KG
	m	m	m	
40109	2	0.40	0.90	14.00
40110	3	0.60	0.90	17.00
40111	4	0.80	0.90	21.00
40112	5	1.00	0.90	24.00
40113	6	1.20	1.00	27.00
40114	7	1.40	1.00	31.00
40115	8	1.60	1.36	35.00
40116	9	1.80	1.36	39.00
40117	10	2.00	1.36	43.00

